

NT 35/1 Tact Bs

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu un motor, cu sistem inovator brevetat automat de curatare a filtrului - TACT - si cu un recipient cu volumul de 35 l pentru utilizare in brutarii si cofetarii. Sistemul special de filtru plisat PES permite trecerea de la aspirare uscata la aspirare umeda fara a schimba filtrul. Unitatea este livrata fara accesorii. NT 35/1 Tact Bs este echipata in serie cu un sistem antistatic pana la racordul furtunului de aspirare, un suport pentru accesorii pentru depozitarea duzei pentru cuptorul de gatit sau a setului de brutarie (ambele sunt accesorii speciale) cu recipient termorezistent si cablu de cu-

1 Aspiratorul pentru brutari

- Recipientul din material sintetic este rezistent la acizi, lesie si caldura
- Seturile de accesorii disponibile optional au fost dezvoltate special pentru utilizarea in brutarii.

2 Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura

- Aparatul este dotat cu un filtru tip evantai PES, rezistent la caldura din clasa de praf vM, pentru ca praful si mizeria din brutarie sa fie aspirate fara probleme.

NT 35/1 Tact Bs, 1.184-700.0, 2020-10-02



NT 35/1 Tact Bs

- Pregătire antistatică
- Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Suport accesorii pentru duza pentru cuptor

Date tehnice

Cod de comandă		1.184-700.0
Cod EAN		4039784722668
Tipul de curent	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	**l/s**	61
Vacuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Capacitate container	**l**	35
Capacitate maximă de consum	**W**	1380
Diametru nominal standard		DN 35
Lungime cablu	**m**	7,5
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	63
Greutate	**kg**	12,8
Dimensiuni (L x l x H)	**mm**	580 × 380 × 580

Dotare

Filtru de tip evantai		PES
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem anti-static		■
Material container		Plastic
Sistem de filtre Eco		■
Recipient din material plastic rezistent la temperaturi ridicate		■
Curațare filtru		Curațare filtru TactCurațare filtru Tact
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■
Turbine de aspirare care nu necesita intretinere	**Pieces**	1

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6–7, 12


8–9


10


11


13


14–15

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plan tip evantai (PES)	1	6.904-360.0	1 Pieces					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS sioptional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	■
Seturi micro pulverizatoare									
Set duze diametru 35	2	2.860-116.0	1 Pieces	DN 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	□
Filtru din material textil									
Filtru membrana / filtru material textil	3	6.904-212.0	1 Pieces					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.	□
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	4	6.904-171.0	5 Pieces					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	□
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Sac filtrant Vlies 5 ST._NT 35-1-NT 361 Eco	5	6.904-351.0	5 Pieces					Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5	□
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	6	6.903-141.0	1 Pieces	35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, DN40, inox	7	6.902-079.0	1 Pieces	40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	□
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C-DN 35	8	5.031-718.0	1 Pieces	35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	9	5.031-939.0	1 Pieces	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic	10	6.902-009.0	1 Pieces	35				Plastic, ID 35.	□
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	11	6.900-519.0	1 Pieces	35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Coturi, DN40, Metal	12	6.900-276.0	1 Pieces	40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	□
Duze podea									
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	13	6.906-512.0	1 Pieces	35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru podea diametru40-370	14	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrala pentru podea diametru40	15	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER


16


17


18


19


20


21, 25


22


23


24


26–27


28


29–30


31


32–33

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Duza neutrala pentru podea diametru35	16	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	17	6.907-408.0	1 Pieces	40		360 mm			☐
Duze curatare autoturism									
Car nozzle DN35	18	6.906-108.0	1 Pieces	35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duze cuptor									
Duza pentru cuptor DN 35	19	4.130-104.0	1 Pieces	35		350 mm		Aluminiu, pentru curatarea cuptoarelor cu insertii de cauciuc 6.900 - 517.0 si insertii de cauciuc de suport 6.900 - 518.0, fiecare 2x.	☐
	20	4.130-173.0	1 Pieces	35		350 mm		Pentru curatarea cuptoarelor de gatit cu bara cu razuire.	☐
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru35	21	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	☐
Duza pentru rosturi	22	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	☐
Duza pentru rosturi diametru40	23	6.903-033.0	1 Pieces	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	☐
	24	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	☐
Duza pentru rosturi diametru35	25	6.906-240.0	1 Pieces	35	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	26	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45º (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	27	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45º (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duze combinate (aspirare uscata)									
Duza Kombi (uscat)	28	6.906-511.0	1 Pieces	35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.	☐
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	29	6.903-035.0	1 Pieces	35				Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	☐
Perie teava 35/200	30	6.903-036.0	1 Pieces	35				Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	☐
Perii de aspirat									
Pensula de aspirare diametru35	31	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	☐
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	32	6.902-081.0	1 Pieces	40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	33	6.906-531.0	1 Pieces	40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
tevi de aspirare din material plastic									
Teava aspirare	34	6.900-384.0	1 Pieces	35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER



35–36



37

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru35	35	6.900-514.0	1 Pieces	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	36	6.900-275.0	1 Pieces	40	0,55 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	☐
Filtru flexibil plat PTFE									
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	37	6.907-455.0	1 Pieces						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER


1


2, 8


3


4


5


6


7


9


10


11


12


13

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii	1	2.639-682.0	1 Pieces	35					☐
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare	2	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m				☐
	3	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m				☐
	4	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m				☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	5	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m				☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	6	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m				☐
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	7	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m				☐
Furtun de aspirare	8	6.906-242.0	1 Pieces	35	10 m				☐
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, complet	9	4.440-287.0	1 Pieces	35	4 m				☐
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun aspirator CDN35	10	4.440-626.0	1 Pieces	35	2,5 m				☐
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	11	4.440-653.0	1 Pieces	35	2,5 m				☐
Furtunuri speciale									
Furtun de aspirare special, Bäcker material plastic/Metal	12	4.440-731.0	1 Pieces	35	2,5 m				☐
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (Clip-System)	13	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER


1–2


3


4


5


6


7

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret		
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	1	5.407-112.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	2	5.407-109.0	1 Pieces	40					☐
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere (Teava -> Duza)	3	6.902-084.0	1 Pieces	35					☐
Mufe reductie									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	4	5.407-108.0	1 Pieces	40					☐
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	5	6.902-017.0	1 Pieces	40					☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	6	6.902-072.0	1 Pieces	35					☐
Set reductii									
Set mufe de reducere-/extindere	7	2.860-117.0	1 Pieces						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0

KÄRCHER


1


2

		Cod de comandă					Pret		
Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set cuptor	1	2.640-341.0	DN 35						☐
Set brutar	2	2.640-436.0	DN 40						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT BS
1.184-700.0



1

		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate		Pret		
Diverse									
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.