



NT 35/1 Tact Te H

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu sistem de curatare a filtrului inovator si patentat -sistem TACT - echipat cu toate accesoriile. Cu comanda fara trepte a vitezei, priza tele-electronica cu pornire/ oprire automata pentru scule electrice. Aceste versiuni sunt conforme cu toate standardele europene si, prin urmare, sunt calificate si omologate sa aspire prafuri nocive din clasa de praf H, inclusiv azbest.



1 Intrerupator pentru alegerea furtunului

- Diametrul furtunului de aspirat racordat la aparat poate fi reglat de la afisajul de control

2 Permis si pentru praful de azbest

- Pentru praf cu continut de azbest, in Germania nu pot fi utilizate decat aspiratoare de siguranta din clasa de praf H cu verificarea suplimentara „azbest” (gem. TRGS 519). Aspiratoarele noastre de siguranta din clasa de praf H dispun de aceasta verificare.



NT 35/1 Tact Te H

- Sistem anti-static
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire
- Adecvat pentru azbest

Date tehnice

Cod de comandă		1.184-858.0
Cod EAN		4039784722750
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	35
Capacitate maximă de consum	W	1000
Diametru nominal standard		DN 35
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	67
Greutate	kg	12,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	520 x 380 x 580

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot	Rotile cu frână	■
Tub de aspirație	Pieces / m	2 x 0,5 / Oțel inoxidabil	Curațare filtru	Curațare filtru TactCurațare filtru Tact
Punga filtru		Păslă	Clasa praf	H
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	300	Set filtre de siguranță	■
Duză pentru fisuri		■		
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■		
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■		
Sistem anti-static		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Filtru de tip evantai		Fibra de sticlă		
Clasa de protecție		I		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
Filtru suprafețe (clasa de praf H)	1	6.904-242.0	1 Piese				material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	■
Coturi din material plastic								
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	2	5.031-939.0	1 Piese	35			Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 până la NT 611.	■
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi diametru 35	3	6.900-385.0	1 Piese	35	210 mm		Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 210 mm.	■
Duza pentru rosturi	4	6.900-922.0	1 Piese	35	500 mm		Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru 35	5	6.906-240.0	1 Piese	35	250 mm		Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 250 mm.	□
tevi de aspirare din metal								
Teava de aspirare diametru 35	6	6.900-514.0	1 Piese	35	0,5 m		Conducta de aspirare din metal, placată cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	7	6.900-275.0	1 Piese	40	0,55 m		Conducta de aspirare din metal, placată cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu două motoare. Opțional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	□
Seturi micro pulverizatoare								
Set duze diametru 35	8	2.860-116.0	1 Piese	DN 35			Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapetrie, perie rotundă (x3)	□
Seturi/Pungi filtre de siguranță								
Safety filter bag 5 Stk.	9	6.907-581.0	5 Piese					□
Sac filtrant pentru aspirare umedă								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umedă	10	6.904-171.0	5 Piese				Aprobat pentru clasa de praf L, curățare generală, umedă și uscată, rezistent la rupere.	□
Saci filtranți din pasla (3 straturi)								
Sac filtrant Vlies 5 ST_NT 35-1-NT 361 Eco	11	6.904-351.0	5 Piese				Saci cu filtru din lână, rezistenți la rupere, pliați în 3 (clasa de praf M). Pentru îndepărtare uscată, adecvati pentru următoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A și NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5	□
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	12	6.903-141.0	1 Piese	35			Cot din oțel inoxidabil, ID 35	□
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	13	6.900-519.0	1 Piese	35			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat în locul celui din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	□
Duze podea								
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	14	6.906-512.0	1 Piese	35		300 mm	Duza din plastic universală (DN 35) cu lățime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) și inserții de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutră pentru podea diametru 35	15	6.906-384.0	1 Piese	35		370 mm	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Duze curățare autoturism								
Car nozzle DN35	16	6.906-108.0	1 Piese	35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	17	6.902-104.0	1 Piese	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	18	6.902-105.0	1 Piese	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duze combinate (aspirare uscată)								
Duza Kombi (uscat)	19	6.906-511.0	1 Piese	35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de bază din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 și racord DN 35.
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	20	6.903-035.0	1 Piese	35				Conductă din plastic cu diametrul 100 mm
Perie teava 35/200	21	6.903-036.0	1 Piese	35				Conductă din plastic cu diametrul 200 mm
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru 35	22	6.903-862.0	1 Piese	35		70 mm		Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.
Duza turbo								
Duza perna turbo	23	2.860-113.0	1 Piese	32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.
Duza podea turbo diametru 35/32	24	2.860-114.0	1 Piese	32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.
tevi de aspirare din oțel inoxidabil								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	25	6.902-081.0	1 Piese	40	0,5 m			Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	26	6.906-531.0	1 Piese	40	1 m			Conductă de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare	1	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m		■
	2	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m		□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	3	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		□
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	4	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	5	4.440-653.0	1 Pieces	35	2,5 m		■
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul	6	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		□
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii	7	2.639-682.0	1 Pieces	35			□
Mufe de legatura							
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	8	6.902-077.0	1 Pieces	32			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret	
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica								
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieces	35				■
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieces	35				□
	3	5.453-049.0	1 Pieces	35				□
	4	5.453-050.0	1 Pieces	35				□
	5	5.453-051.0	1 Pieces	35				□
	6	5.453-052.0	1 Pieces	35				□
Kit adaptor in Y								
Set piesa Y-Stück, material plastic	7	2.637-217.0	1 Pieces	35				□
Adaptor pentru scule electrice, cu filet								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	8	5.453-026.0	1 Pieces	35				□
	9	6.902-059.0	1 Pieces	35				□
	10	6.902-095.0	1 Pieces	35				□
Reductii (teava -> duza)								
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	11	6.902-072.0	1 Pieces	35				□
Set reductii								
Set mufe de reducere/extindere	12	2.860-117.0	1 Pieces					□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE H

1.184-858.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împănare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii și manson anti-incovoire.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.