



NT 35/1 Tact Te M

Aspirator uscat/umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu sistem de curatare a filtrului inovator si patentat -sistem TACT - echipat cu toate accesoriile. Cu comanda fara trepte a vitezei, priza tele-electronica cu pornire/ oprire automata pentru scule electrice. Aceste versiuni sunt conforme cu toate standardele europene si, prin urmare, sunt calificate si omologate sa aspire prafuri nocive din clasa de praf M.



1 Sistem Tact (sistem de curatare automata a filtrului)

- Cu jeturi de aer puternice si tintite filtrele se curata singure. Procesul este pornit automat, puterea de aspirare ramane la fel de mare si constanta. Mai multe avantaje: costuri de intretinere scazute, durata lunga de viata a filtrului.

2 Monitorizare a fluxului de curent electronica

- Pentru a mentine debitul de aer prevazut legal de 20 m/s pentru aspiratoarele de siguranta.



Page 2

5.Object
page6370306903033_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370306903033_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

6.Object
page6370306905817_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370306905817_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

12.Object
page6370306904212_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

NT 35/1 Tact Te M

- Sistem anti-static
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire
- Monitorizare a fluxului de curent electronica

Date tehnice

Cod de comandă		1.184-857.0
Cod EAN		4039784722743
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	35
Capacitate maximă de consum	W	up to 1380
Diametru nominal standard		DN 35
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	67
Greutate	kg	12,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	520 x 380 x 580

Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot	Rotile cu frână	■
Tub de aspirație	Pieces / m	2 x 0,5 / Oțel inoxidabil	Curațare filtru	Curațare filtru TactCurațare filtru Tact
Punga filtru	Pieces	1 / Păslă	Clasa praf	M
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300		
Duză pentru fisuri	■			
Mufă de racord pentru uneltele electrice	■			
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice	■			
Sistem anti-static	■			
Sistem de filtre Eco	■			
Filtru de tip evantai		Hârtie		
Clasa de protecție		I		

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru flexibil plat din hartie								
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. ■
Coturi din material plastic								
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	2	5.031-939.0	1 Pieses	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. ■
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	3	5.032-427.0	1 Pieses	40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. □
Coturi material plastic	4	4.408-051.0	1 Pieses	32				Plastic cu sistem de prindere C-32. □
Coturi material plastic, C -DN 40	5	5.031-904.0	1 Pieses	40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT. □
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi diametru35	6	6.900-385.0	1 Pieses	35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. ■
Duza pentru rosturi	7	6.900-922.0	1 Pieses	35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. □
Duza pentru rosturi diametru40	8	6.903-033.0	1 Pieses	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. □
	9	6.905-817.0	1 Pieses	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. □
Duza pentru rosturi diametru35	10	6.906-240.0	1 Pieses	35	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm. □
tevi de aspirare din metal								
Teava de aspirare diametru35	11	6.900-514.0	1 Pieses	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor. ■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	12	6.900-275.0	1 Pieses	40	0,55 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. □
Saci filtranti din pasla (3 straturi)								
Set Vlies-Filtertueten 35L	13	6.907-479.0	5 Pieses					■
Sac filtrant Vlies 5 ST_NT 35-1-NT 361 Eco	14	6.904-351.0	5 Pieses					Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5 □
Seturi micro pulverizatoare								
Set duze diametru 35	15	2.860-116.0	1 Pieses	DN 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapetrie, perie rotunda (x3) □
Filtru flexibil plat PES								
Filtru plan tip evantai (PES)	16	6.904-360.0	1 Pieses					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS sioptional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H. □
Filtru din material textil								
Filtru membrana / filtru material textil	17	6.904-212.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object

page6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

platziert.

2.Object

page6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

platziert.

3.Object

page6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6370306903882_

std_1_272x272px.jpg

platziert.




		Cod de comandă	Cantitate		Lungi-me	Lățime	Pret	
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
Filtru suprafete (clasa de praf H)	18	6.904-242.0	1 Pieses					material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H ☐
Saci filtranti din hartie								
Sac filtrant din hartie	19	6.904-259.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie (clasa de praf M BIA-C) cu pliere exteriora consolidata (ex. praf de ciment). Pentru toate modelele NT 361 Eco (exceptand Eco H). ☐
Seturi/Pungi filtre de siguranta								
Safety filter bag 5 Stck.	20	6.907-581.0	5 Pieses					☐
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	21	6.904-171.0	5 Pieses					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere. ☐
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	22	6.903-141.0	1 Pieses	35				Cot din otel inoxidabil, ID 35 ☐
Coturi, DN40, inox	23	6.902-079.0	1 Pieses	40				Cot din otel inoxidabil, ID 40 ☐
Duze podea								
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	24	6.906-512.0	1 Pieses	35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT. ☐
Duza pentru podea diametru40-370	25	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. ☐
Duza neutrala pentru podea diametru40	26	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. ☐
Duza neutrala pentru podea diametru35	27	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. ☐
Bodendüse verpackt basaltgrau DN40	28	6.907-408.0	1 Pieses	40		360 mm		☐
Duze curatare autoturism								
Car nozzle DN35	29	6.906-108.0	1 Pieses	35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT. ☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	30	6.902-104.0	1 Pieses	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. ☐
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	31	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. ☐
Duze combinate (aspirare uscata)								
Duza Kombi (uscat)	32	6.906-511.0	1 Pieses	35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 si racord DN 35. ☐
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	33	6.903-035.0	1 Pieses	35				Conducta din plastc cu diametrul 100 mm ☐
Perie teava 35/200	34	6.903-036.0	1 Pieses	35				Conducta din plastc cu diametrul 200 mm ☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru 35	35	6.903-862.0	1 Pieses	35		70 mm	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	☐
Duze turbo								
Duza perna turbo	36	2.860-113.0	1 Pieses	32		160 mm	Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.	☐
Duza podea turbo diametru 35/32	37	2.860-114.0	1 Pieses	32		270 mm	Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.	☐
tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	38	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m		Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	39	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m		Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Filtru flexibil plat PTFE								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	40	6.907-455.0	1 Pieses					☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE M 1.184-857.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object
page6177205453016_
std_1_2000x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6177205453026_
std_1_272x272px.JPG
platziert.¹



6.Object
page6177206902059_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6177216902077_
dd_1_1382px.JPG pla-
ziert.

12.Object
page6177202860117_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

		Cod de co- mandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare	1	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m			☒
	2	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m			☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	3	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	4	4.440-653.0	1 Pieces	35	2,5 m			☒
Seturi pentru reparatii								
Set pentru reparatii	5	2.639-682.0	1 Pieces	35				☐
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	6	6.902-077.0	1 Pieces	32				☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	7	6.900-286.0	1 Pieces	40				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE M 1.184-857.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica							
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieces	35			☒
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieces	35			☐
	3	5.453-049.0	1 Pieces	35			☐
	4	5.453-050.0	1 Pieces	35			☐
	5	5.453-051.0	1 Pieces	35			☐
	6	5.453-052.0	1 Pieces	35			☐
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	7	5.407-112.0	1 Pieces	35			☐
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	8	5.407-109.0	1 Pieces	40			☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	9	5.407-111.0	1 Pieces	40			☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet							
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	10	5.453-016.0	1 Pieces	35			☐
	11	5.453-026.0	1 Pieces	35			☐
	12	6.902-059.0	1 Pieces	35			☐
	13	6.902-095.0	1 Pieces	35			☐
Prelungitoare (teava -> duza)							
Piesa extindere (Teava -> Duza)	14	6.902-084.0	1 Pieces	35			☐
Mufe reductie							
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	15	5.407-108.0	1 Pieces	40			☐
Mufa C40 / C35	16	5.407-113.0	1 Pieces	40			☐
Reductii (teava -> duza)							
Piesa de reducere (Teava DN40 -> Duza DN35)	17	6.902-017.0	1 Pieces	40			☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	18	6.902-072.0	1 Pieces	35			☐
Set reductii							
Set mufe de reducere-/extindere	19	2.860-117.0	1 Pieces				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împănare rezistent la impropcare, eliberare a tensiunii și manson anti-incovoire.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.