

NT 611 ECO K

Aspirator umed/ uscat comercial, cu un motor, cu o capacitate a rezervorului de 55 l pentru utilizare profesionala in industria mestesugareasca, comert si de catre societatile de curatenie. Echipat in serie cu filtru de murdarie cu particule mari, accesoriu in C-ID 40, suport de accesorii, cablu electric invelit in cauciuc si pompa de apa uzata integrata. Oprire electronica la atingerea nivelujlui maxim de umplere. Sistemul special de filtru permite trecerea de la aspirare umeda la aspirare uscata fara a schimba filtrul, daca se foloseste un filtru optional plat ca filtru principal pentru aspirare, de ex. pentru praf uscat. Sita vibratoare mecanica a filtrului pen-

1 Pompa integrata pentru apa murdara

- Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantitati mari de lichide, astfel incat sa fie permisa utilizarea continua.

2 Depozitarea integrată a accesoriilor

- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.



NT 611 ECO K

- Mecanism de curățare a filtrelor
- Pentru aspirare uscată (cu filtru opțional)
- Cu pompă integrată de apă reziduală

Date tehnice

Cod de comandă		1.146-209.0
Cod EAN		4039784721012
Tipul de curent	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	**l/s**	57
Vacuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Capacitate container	**l**	55
Capacitate maximă de consum	**W**	Max. 2350
Putere pompa de eliminare	**W**	800
Diametru nominal standard		DN 40
Lungime cablu	**m**	10
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	63
Greutate	**kg**	23
Dimensiuni (L x l x H)	**mm**	570 × 430 × 860

Dotare

Furtun de aspirare	**m**	4 / cu cot	**Frana de parcare**		■
Tub de aspirație	**Pieces / m**	2 × 0,5 / Metal	**Bară de protecție**		■
Duză pentru podea umeda și uscată	**mm**	360	**Mâner de împingere**		■
Duză pentru fisuri		■	**Clasa de protecție**		I
Filtru pentru particule mari de murdărie		■	**Turbine de aspirare care nu necesita intretinere**	**Pieces**	1
Punga filtru	**Pieces**	1 / Hârtie			
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■			
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■			
Material container		Plastic			
Sistem clema pentru prelungirea furtunului		■			
Pompă pentru apă murdară complet detașabilă		■			

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER


1



2


3


4


5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda									
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	1	6.904-287.0	1 Pieces					Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF	■
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C -DN 40	2	5.031-904.0	1 Pieces	40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
Duze podea									
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	3	6.907-408.0	1 Pieces	40		360 mm			■
Duza neutrala pentru podea diametru40	4	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru40	5	6.903-033.0	1 Pieces	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
	6	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
tevi de aspirare din metal									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	7	6.900-275.0	1 Pieces	40	0,55 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	8	6.900-514.0	1 Pieces	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
UBS medii non-conductive									
UBS Medii neconducatoare NT 361 Eco ...	9	2.882-517.0	1 Pieces					Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductoare, precum uleiuri si grasimi.	■
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat Kaercher -rezerva	10	6.904-367.0	1 Pieces					Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plan tip evantai (PES)	11	6.904-360.0	1 Pieces					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS sioptional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	□
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H									
Flat-pleated filter packaged PTFE H	12	6.907-671.0	1 Pieces						□
Saci filtranti din hartie									
Sac filtrant din hartie	13	6.904-208.0	5 Pieces					5 saci cu filtru de hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) cu pliere exterioara consolidata. Standard pentru NT 561/611 Eco/te/M/TEA/M A, optional pentru NT 361 Eco BS/611 Eco BS.	□
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Punga filtru 5buc. Kae.	14	6.904-211.0	5 Pieces					Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER


15–16, 18


17


19


20


21


22–23


24


25

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	15	6.903-141.0	1 Pieces	35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	☐
Coturi, DN40, inox	16	6.902-079.0	1 Pieces	40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	☐
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	17	6.900-519.0	1 Pieces	35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	☐
Coturi, DN40, Metal	18	6.900-276.0	1 Pieces	40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	☐
Duze curatare autoturism									
Duza pentru automobile	19	6.900-952.0	1 Pieces	40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza pentru spatii inguste									
Duza pentru zonele rutiere NT 55/1 Eco + NT 611Eco	20	4.130-401.0	1 Pieces	40		611 mm		Benzi cu perie, cu inaltime ajustabila, din metal, lame din cauciuc (numai pentru versiunile NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	21	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45º (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	22	6.902-081.0	1 Pieces	40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	23	6.906-531.0	1 Pieces	40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Sonstiges									
Adapter connection old elektr. leitend	24	5.031-436.0							☐
Filtru flexibil plat PTFE									
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	25	6.907-455.0	1 Pieces						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER


1


2, 5


3


4


6


7


8

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	1	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m				■
Furtun de aspirare	2	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m				□
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	3	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m				□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	4	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare	5	6.906-242.0	1 Pieces	35	10 m				□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	6	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m				■
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii	7	2.639-873.0	1 Pieces	40					□
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (Clip-System)	8	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER


1–2


3


4


5

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret		
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	1	5.407-109.0	1 Pieces	40					☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	2	5.407-111.0	1 Pieces	40					☐
Mufe reductie									
Mufa C40 / C35	3	5.407-113.0	1 Pieces	40					☐
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	4	6.902-017.0	1 Pieces	40					☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	5	6.902-072.0	1 Pieces	35					☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 611 ECO K
1.146-209.0

KÄRCHER



1

		Cod de comandă					Pret		
Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set stingerea incendiilor	1	2.637-360.0	DN 40						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.