



NT 65/2 Tact² Tc

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesionale si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.

1 sasiu basculant cu inchidere a recipientului

- Recipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu.

2 Totul la indemana

- Recipientul este usor de purtat si golit in doi.

3 tevine de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii.

- Pentru acces rapid din toate partile.
- Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).

4 Furtun de golire pentru eliminarea lichidelor.

- Capacul ramane inchis etans pana la golirea recipientelor.



NT 65/2 Tact² Tc

- Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
- Depozitarea accesoriilor/furtunurilor de aspirare
- Filtru PES rezistent la umezeală

Date tehnice

Cod de comandă		1.667-287.0
Cod EAN		4039784727250
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	65
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard		DN 40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Cantitate motoare		2
Greutate	kg	27,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	685 x 560 x 905

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Curățare filtru	Curățare filtru TactCurățare filtru Tact
Tub de aspirație	Pieces / m	2 x 0,5 / Metal	Bară de protecție	■
Punga filtru	Pieces	1 / Hârtie	Mâner de împingere	■
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	360	Clasa de protecție	II
Duză pentru fisuri		■	Rotile cu frână	■
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■		
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Filtru de tip evantai		PES		
Șasiu basculant		■		
Coturi		■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru flexibil plat PES								
	1	6.907-277.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.
Coturi din material plastic								
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-172.0	1 Pieses	40				
Coturi material plastic, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pieses	35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	4	5.031-939.0	1 Pieses	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	5	5.032-427.0	1 Pieses	40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.
Duza podea								
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pieses	40		360 mm		
Duza pentru podea diame- tru40-370	7	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		Duza de aluminiu universală cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza neutrăla pentru podea dia- metru40	8	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza de aluminiu universală (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza neutrăla pentru podea dia- metru35	9	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		Duza de aluminiu universală (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
	10	2.889-117.0	1 Pieses	40		400 mm		
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 Pieses	35		300 mm		
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0						
Duza pentru rosturi								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0						
Duza pentru rosturi diametru35	14	6.900-385.0	1 Pieses	35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspira- rea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.
Duza pentru rosturi	15	6.900-922.0	1 Pieses	35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspira- rea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.
Duza pentru rosturi diametru40	16	6.905-817.0	1 Pieses	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspira- rea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.
tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 Pieses	40	550 mm			
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	18	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	19	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.
Teava aspirare, ID 35	20	6.902-154.0	1 Pieses	35	0,5 m			

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru flexibil plat din hartie								
	21	6.907-276.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.
Filtru flexibil plat PTFE								
Flachfilter verpackt PTFE	22	6.907-449.0	1 Pieses					
Filtru din material textil								
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	23	6.904-282.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
Filtru plan HEPA aspirator cu 2 motoare	24	6.904-364.0	1 Pieses					Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu structuri de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.
Saci filtranti din hartie								
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	25	6.904-285.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, plati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf								
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	26	6.900-698.0	10 Pieses					Sac din plastic PE.
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	27	6.904-252.0	5 Pieses					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	28	6.903-141.0	1 Pieses	35				Cot din otel inoxidabil, ID 35
Coturi, DN40, inox	29	6.902-079.0	1 Pieses	40				Cot din otel inoxidabil, ID 40
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	30	6.900-519.0	1 Pieses	35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).
Coturi, DN40, Metal	31	6.900-276.0	1 Pieses	40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).
Duze curatare autoturism								
Duza pentru automobile	32	6.900-952.0	1 Pieses	40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru spatii inguste								
Duza pentru zonele rutiere NT xx/2 Eco Tc	33	4.130-400.0	1 Pieses	40		611 mm		Duza metalica mare, cu inaltime ajustabila si banda cu perie. Adecvata numai pentru modelele Tc.
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	34	6.902-104.0	1 Pieses	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	35	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	36	6.903-035.0	1 Pieses	35				Conducta din plast cu diametrul 100 mm

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Perie teava 35/200	37	6.903-036.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	☐
tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru 35	38	6.900-514.0	1 Pieses	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
Set suction tube chromed NW35 550mm	39	2.889-191.0	1 Pieses	35	550 mm				☐
Sonstiges									
Adapter connection old elektr. leitend	40	5.031-436.0							☐
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 Pieses						☐
UBS medii non-conductive									
	42	2.642-602.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		☒
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		☐
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m		☐
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii	10	2.639-873.0	1 Pieces	40			☐
	11	2.862-038.0	1 Pieces	61			☐
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	12	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	13	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	14	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	15	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	16	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		☐
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	17	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	18	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	19	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	20	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare complet	21	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	22	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	23	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	24	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	25	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	26	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	27	6.902-077.0	1 Pieces	32				☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	28	6.900-286.0	1 Pieces	40				☐
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	29	6.902-078.0	1 Pieces	61				☐
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	30	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret		
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y-Stück, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL. (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	3	5.407-109.0	1 Pieces	40					☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40					☐
Connection cone NW35	5	5.407-005.0							☐
Connection cone NW40	6	5.407-006.0							☐
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35					☐
	9	5.453-049.0	1 Pieces	35					☐
	10	5.453-050.0	1 Pieces	35					☐
	11	5.453-051.0	1 Pieces	35					☐
	12	5.453-052.0	1 Pieces	35					☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	13	5.453-016.0	1 Pieces	35					☐
	14	5.453-026.0	1 Pieces	35					☐
	15	6.902-059.0	1 Pieces	35					☐
	16	6.902-095.0	1 Pieces	35					☐
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	17	5.453-019.0	1 Pieces	40					☐
Mufe reductie									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	18	5.407-108.0	1 Pieces	40					☐
Mufa C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Pieces	40					☐
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere (Teava DN40 -> Duza DN35)	20	6.902-017.0	1 Pieces	40					☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	21	6.902-072.0	1 Pieces	35					☐
Set reductii									
Set mufe de reducere-/extindere	22	2.860-117.0	1 Pieces						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Cod de co- mandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set profesional de curatare	1	2.637-353.0	DN 40						☐
Set spanuri	2	2.640-760.0	DN 61						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împănare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.