



NT 70/3

Aspirator umed/uscat puternic cu rezervor cu o capacitate de 70 l și până la 3 motoare.

1 Depozitarea integrată a accesoriilor

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.

3 Mâner ergonomic

- Datorită mânerului de împingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

2 Furtun de evacuare integrat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu ușurință. Un avantaj clar ținând cont de volumul mare al recipientului de 70 l.

4 Bara de protecție robustă

- Bara de protecție robustă protejează aparatul împotriva loviturilor



NT 70/3

- Bară de protecție solidă, roți mari
- Mâner ergonomic
- Filtru umed opțional disponibil

Date tehnice

Cod de comandă		1.667-270.0
Cod EAN		4039784725386
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	3 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	70
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	3600
Diametru nominal standard		DN 40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	79
Cantitate motoare		3
Greutate	kg	27,6
Dimensiuni (L x l x H)	mm	720 x 510 x 975

Dotare

Furtun de aspirație	m	4 / cu cot	Clasa de protecție	II
Tub de aspirație	Pieces / m	2 x 0,5 / Metal		
Punga filtru	Pieces	1 / Hârtie		
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	400		
Duză pentru fisuri		■		
Filtru tip cartus		■		
Furtun de evacuare		■		
Coturi		■		
Filtru tip cartus		Hârtie		
Bară de protecție		■		
Mâner de împingere		■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru cartus din hartie								
Filtru cartus, dur	1	6.907-038.0	1 Pieses					Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda. ■
Coturi din material plastic								
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	1 Pieses	40				■
Coturi material plastic, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pieses	35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H). □
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	4	5.031-939.0	1 Pieses	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. □
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	5	5.032-427.0	1 Pieses	40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. □
Duze podea								
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pieses	40		360 mm		■
Duza pentru podea diametru40-370	7	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrata pentru podea diametru40	8	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrata pentru podea diametru35	9	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
	10	2.889-117.0	1 Pieses	40		400 mm		□
Duza pentru rosturi								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0						■
Duza pentru rosturi diametru35	12	6.900-385.0	1 Pieses	35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. □
Duza pentru rosturi	13	6.900-922.0	1 Pieses	35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. □
Duza pentru rosturi diametru40	14	6.905-817.0	1 Pieses	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. □
tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	1 Pieses	40	550 mm			■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	16	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. □
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	17	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. □
Teava aspirare, ID 35	18	6.902-154.0	1 Pieses	35	0,5 m			□
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda								
Filtru de spuma	19	2.889-083.0	1 Pieses					Nu este adecvat pentru aspirare uscata. □
Filtru din material textil								
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	20	6.904-282.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare. □

■ Incluz in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Saci filtranți din hartie								
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	21	6.904-285.0	5 Pieses				5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, plati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	☐
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf								
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	22	6.900-698.0	10 Pieses				Sac din plastic PE.	☐
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	23	6.904-252.0	5 Pieses				Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	☐
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	24	6.903-141.0	1 Pieses	35			Cot din otel inoxidabil, ID 35	☐
Coturi, DN40, inox	25	6.902-079.0	1 Pieses	40			Cot din otel inoxidabil, ID 40	☐
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	26	6.900-519.0	1 Pieses	35			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	☐
Coturi, DN40, Metal	27	6.900-276.0	1 Pieses	40			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	☐
Duza curatare autoturism								
Duza pentru automobile	28	6.900-952.0	1 Pieses	40		90 mm	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza pentru spatii inguste								
Duza pentru zonele rutiere	29	4.130-432.0	1 Pieses	40		644 mm	Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1, NT 70/2 sau NT 70/3.	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	30	6.902-104.0	1 Pieses	35	220 mm		Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	31	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm		Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duza pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	32	6.903-035.0	1 Pieses	35			Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	☐
Perie teava 35/200	33	6.903-036.0	1 Pieses	35			Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	☐
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru35	34	6.903-862.0	1 Pieses	35		70 mm	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	☐
Pensula de aspirare diametru32	35	6.903-887.0	1 Pieses	32		70 mm	Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.	☐
tevi de aspirare din metal								
Teava de aspirare diametru35	36	6.900-514.0	1 Pieses	35	0,5 m		Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
Sonstiges								
Adapter connection old elektr. leitend	37	5.031-436.0						☐
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 Pieses					☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Hose packaged NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		☒
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet	2	4.440-784.0	1 Pieces	40	16 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		☐
Hose packaged NW35 2.5m	4	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	5	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	6	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		☐
	7	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii	8	2.639-873.0	1 Pieces	40			☐
	9	2.862-038.0	1 Pieces	61			☐
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	10	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	11	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	12	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	13	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		☐
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	14	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	15	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	16	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	17	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare complet	18	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	19	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	20	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	21	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	22	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	23	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Mufe de legatura							
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	24	6.902-077.0	1 Pieces	32			☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	25	6.900-286.0	1 Pieces	40			☐
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	26	6.902-078.0	1 Pieces	61			☐
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)							
Furtun prelungire (Clip-System)	27	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret	
Kit adaptor in Y								
Set piesa Y-Stück, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35				☐
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35				☐
Connection cone NW35	3	5.407-005.0						☐
Connection cone NW40	4	5.407-006.0						☐
Prelungitoare (teava -> duza)								
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	5	5.453-019.0	1 Pieces	40				☐
Mufe reductie								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	6	5.407-108.0	1 Pieces	40				☐
Mufa C40 / C35	7	5.407-113.0	1 Pieces	40				☐
Reductii (teava -> duza)								
Piesa de reducere (Teava DN40 -> Duza DN35)	8	6.902-017.0	1 Pieces	40				☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	9	6.902-072.0	1 Pieces	35				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3
1.667-270.0



		Cod de co- mandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set profesional de curatare	1	2.637-353.0	DN 40						☐
Set accesorii pentru curatarea masinii	2	2.862-166.0	DN 35						☐
Set spanuri	3	2.640-760.0	DN 61						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3
1.667-270.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.