



NT 75/2 Tact² Me

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesionale și universale datorită nivelului foarte mare de mobilitate și performanței excelente, construcției solide și gamei vaste de elemente de design practice. NT 75/2 Tact² este echipat standard cu întreg pachetul antistatic. Sistemul face față chiar și celor mai mari cantități de praf fin.




1 Usor de transportat.

- Manerul de împingere reglabil și roțile mari garantează un transport ușor către locul de utilizare chiar și pe teren denivelat.

2 SING PICTURE: M:\print\1667232_de-t_9502x502_113840


2 Depozitare inteligentă a accesoriilor

- Astfel duza de podea poate fi fixată rapid și independentă de direcție.



3 Sistem Tact² (sistem de curățare automată a filtrului)

- Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curată și este împărțit în două părți, care sunt curățate pe rând prin jeturi de aer.
- Prăfurile fine nu pot infunda filtrul. Se menține un curent de aer constant ridicat.



4 Asigurat și la îndemână

- Sculele pot fi depozitate în sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici și sticlele.



NT 75/2 Tact² Me

- Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
- Sistem anti-static

Date tehnice

Cod de comandă		1.667-288.0
Cod EAN		4039784727267
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	75
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard		DN 40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Cantitate motoare		2
Greutate	kg	27,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	630 x 545 x 920

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Coturi	■
Tub de aspirație	Pieces / m	2 x 0,5 / Metal	Curățare filtru	Curățare filtru TactCurățare filtru Tact
Punga filtru	Pieces	1 / Hârtie	Bară de protecție	■
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	360	Mâner de împingere	■
Duză pentru fisuri		■	Clasa de protecție	I
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■	Rotile cu frână	■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Sistem anti-static		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Recipient din inox		■		
Filtru de tip evantai		Hârtie		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru flexibil plat din hartie								
	1	6.907-276.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate. ■
Coturi din material plastic								
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-172.0	1 Pieses	40				■
Coturi material plastic, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pieses	35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H). □
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	4	5.031-939.0	1 Pieses	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. □
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	5	5.032-427.0	1 Pieses	40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. □
Duza podea								
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pieses	40		360 mm		■
Duza pentru podea diame- tru40-370	7	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm		□
Duza neutrala pentru podea dia- metru40	8	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm		□
Duza neutrala pentru podea dia- metru35	9	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm		□
	10	2.889-117.0	1 Pieses	40		400 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 Pieses	35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0						□
Duza pentru rosturi								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0						■
Duza pentru rosturi diametru35	14	6.900-385.0	1 Pieses	35	210 mm			□
Duza pentru rosturi	15	6.900-922.0	1 Pieses	35	500 mm			□
Duza pentru rosturi diametru40	16	6.905-817.0	1 Pieses	40	400 mm			□
tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 Pieses	40	550 mm			■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	18	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m			□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	19	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m			□
Teava aspirare, ID 35	20	6.902-154.0	1 Pieses	35	0,5 m			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Filtru flexibil plat PES								
	21	6.907-277.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.
Filtru flexibil plat PTFE								
Flachfilternfilter verpackt PTFE	22	6.907-449.0	1 Pieses					
Filtru din material textil								
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	23	6.904-282.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
Filtru plan HEPA aspirator cu 2 motoare	24	6.904-364.0	1 Pieses					Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.
Saci filtranti din hartie								
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	25	6.904-285.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, plati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf								
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	26	6.900-698.0	10 Pieses					Sac din plastic PE.
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	27	6.904-252.0	5 Pieses					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	28	6.903-141.0	1 Pieses	35				Cot din otel inoxidabil, ID 35
Coturi, DN40, inox	29	6.902-079.0	1 Pieses	40				Cot din otel inoxidabil, ID 40
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	30	6.900-519.0	1 Pieses	35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).
Coturi, DN40, Metal	31	6.900-276.0	1 Pieses	40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).
Duze curatare autoturism								
Duza pentru automobile	32	6.900-952.0	1 Pieses	40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	33	6.902-104.0	1 Pieses	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	34	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	35	6.903-035.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm
Perie teava 35/200	36	6.903-036.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru 35	37	6.900-514.0	1 Piese	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
Set suction tube chromed NW35 550mm	38	2.889-191.0	1 Piese	35	550 mm				☐
Sonstiges									
Adapter connection old elektr. leitend	39	5.031-436.0							☐
CS 40 Me	40	2.863-026.0	1 Piese						☐
UBS medii non-conductive									
	41	2.642-602.0	1 Piese					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		☒
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		☐
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		☐
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m		☐
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii	10	2.639-873.0	1 Pieces	40			☐
	11	2.862-038.0	1 Pieces	61			☐
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	12	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	13	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	14	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	15	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	16	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		☐
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	17	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	18	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	19	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	20	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare complet	21	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	22	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	23	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	24	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	25	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	26	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	27	6.902-077.0	1 Pieces	32				☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	28	6.900-286.0	1 Pieces	40				☐
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	29	6.902-078.0	1 Pieces	61				☐
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	30	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Kit adaptor in Y							
Set piesa Y-Stück, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35			☐
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35			☐
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	3	5.407-109.0	1 Pieces	40			☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40			☐
Connection cone NW35	5	5.407-005.0					☐
Connection cone NW40	6	5.407-006.0					☐
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica							
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35			☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35			☐
	9	5.453-049.0	1 Pieces	35			☐
	10	5.453-050.0	1 Pieces	35			☐
	11	5.453-051.0	1 Pieces	35			☐
	12	5.453-052.0	1 Pieces	35			☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet							
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	13	5.453-016.0	1 Pieces	35			☐
	14	5.453-026.0	1 Pieces	35			☐
	15	6.902-059.0	1 Pieces	35			☐
	16	6.902-095.0	1 Pieces	35			☐
Prelungitoare (teava -> duza)							
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	17	5.453-019.0	1 Pieces	40			☐
Mufe reductie							
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	18	5.407-108.0	1 Pieces	40			☐
Mufa C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Pieces	40			☐
Reductii (teava -> duza)							
Piesa de reducere (Teava DN40 -> Duza DN35)	20	6.902-017.0	1 Pieces	40			☐
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	21	6.902-072.0	1 Pieces	35			☐
Set reductii							
Set mufe de reducere-/extindere	22	2.860-117.0	1 Pieces				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0



		Cod de comandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
NT set aspirare DN 40 e (conductor de electricitate)	1	2.638-147.0	DN 40						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împănare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.